		ORDEN DE O	COMF	PRA POR C	CATÁLOGO ELECT	RÓNICO			
Orden de compra:	CE-20240002752191]	Fecha de emisión:	27-11-2024	Fecha de aceptación	29-11-202	24	
Estado de la orden:	le la Revisada								
			DA	TOS DEL I	PROVEEDOR				
Nombre comercial:				Razón social:	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	RUC:	1700505835001		
Nombre del representante legal:									
Correo electrónico el representante legal:	vtservicio	sycomercio@hotmail.	.com	Correo electrónico de la empresa:	vtserviciosycomercio	o@hotmail.o	com		
Teléfono:	09686758	72 0991451322 02273	30000						
Tipo de cuenta	a:	Número de cuenta:		Código de	la entidad financiera	:	Institución	financiera:	
			OS DE	LA ENTII	DAD CONTRATANT	E			
Entidad contratante:	INVESTI	DE GESTION DE GACION Y CION SOCIAL		RUC:	C: 1768183440001 Teléfono: 2976300				
Persona que Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor			m	Cargo:	VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN	Correo marco.santorum@epn.edu			
Nombre funcionario encargado del proceso:	STEFANI	E KATHERINE GOM	MEZ Q	UIROLA	Correo electrónico:	stefanie.go	mez@epn.ed	lu.ec	
Dirección de	Provincia: PICHINCHA Can		Cant	ón:	DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO		Parroquia:	CHIMBACALLE	
entrega:	Calle:	LADRON DE GUEVARA	Núm	ero:	E11-253	I	ntersección:	ANDALUCIA	
	Edificio:	EARME	Depa	rtamento:	DPTO.408-PISO4	7	Teléfono:	2976300	
Datos de	mercadei		(08h00 a 16h	130				
entrega:	Responsable de recepción de mercaderia: Ing Richard Melo								
Observación:	Marianela de la orde legalizada el pago. P 2976300 d	e Resolución de Inicio a Aillón Carrasco, Resp n de compra.". Forma a, el Acta Entrega Reco drevio a la entrega del l' ext. 5218 correo paulin cía, en las instalaciones	ponsab de pag epción bien de na.aille	ole de Planif go: El pago definitiva, l eberá contacon@epn.edu	icación con número de se realizará 100 % con la correspondiente fact tarse con el administra lec Lugar de entrega:	e cédula 180 atra entrega aura y demás ador de la o	03408382, co de los bienes s documentos rden de comp	mo administradora , una vez s habilitantes para ora al teléfono	

Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante, relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá certificarse por la

totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA., de ser el caso.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que esté habilitada para recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa legal vigente. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP y el respectivo pliego del procedimiento, los cuales forman parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal. A las órdenes de compra se le aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, relacionado a contratos, en lo que fuese aplicable.

Funcionario Encargado del Proceso

Nombre: STEFANIE KATHERINE GOMEZ QUIROLA

Persona que autoriza

Nombre: Ph.D. Marco Oswaldo Santórum Gaibor Máxima Autoridad

Nombre: MARCO OSWALDO SANTORUM GAIBOR

DETALLE								
CPC	Descripción	Cant	V. unitario	Descuento	Sub. Total	Impuesto (%)	V. Total	Partida Presup
88122004111	Recepción ingreso principal 1740mm X 1940mm MARCA: Marca - CAJONERA/ESTRUCTURA METÁLICA: Acero laminado al frío de 0.7 mm, 350 mm x 560 mm x 700 mm - CAJONERA/RIELES: Telescópicas de doble extensión acero inoxidable - CAJONERAS/AGARRADERAS CAJONES: Acero inoxidable de 210mm de longitud - CAJONERAS/CAJONES: 1 grande para carpetas colgantes, 2 pequeños de uso múltiple - CAJONERAS/CERRADURA: Empuje centralizado enchapada en níquel con un giro de 90 grados - CAJONERAS/NIVELADORES DE ALTURA: Poliamida nylon de alta resistencia color negro de diámetro 3/8". - CÓDIGO: RE - IP - DIMENSIONES: 1740mm x 1940mm - FABRICANTE: Fabricante - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/CANTO DURO: De 2mm de color similar al laminado. - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/ELEMENTOS DE SUJECIÓN ENTRE TABLEROS: Platinas tipo "plana"de 90mm x 40mm con 1.4mm de espesor - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/NIVELADORES DE ALTURA: Poliamida nylon de alta resistencia color negro de diámetro 2" 3/4. - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/PASACABLES: 2 Elíptico, color negro - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/PASACABLES: 2 Elíptico, color negro - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/PASACABLES: 2 Elíptico, color negro - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/PASACABLES: 2 DE DOCUMENTOS: En vidrio templado de 10mm, filos pulidos billantes con herrajes en acero inoxidable tipo: pedestal. Dimensiones: 700mm x250mm - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/REVESTIMIENTO SUPERFICIE SUPERIOR: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/REVESTIMIENTO SUPERFICIE SUPERIOR: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/SOPORTE: Tubo circular de 50 mm de diámetro x 1.4 mm de espesor, color negro sujetadas al mesón con platinas de retangulares de 120 mm x 120 mm x 1.4 mm - SUPERFICIE DE ESCRITORIO/SOPORTE: Tubo circular de 50 mm de diámetro x 1.4 mm de espesor, color negro sujetadas al mesón con platinas de retangulares de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm	2	888,0000	0,0000	1.776,0000	15,0000	2.042,4000	840103

- TABLEROS LATERALES/INCRUSTRACIONES: HPL silver matte, H=30mm y longitud variable según planos TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807 TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de								
							1	1
mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940								
Posterior: 820 mm x 970 mm							1	1
 TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor 								1
- UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso								1
- UNIDAD: Unidad								1
- VAE: 40%								
	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestíbulo o ingreso - UNIDAD: Unidad	longitud variable según planos. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO SUPERFICIES 4 CARAS: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo Wengue 1807. - TABLEROS LATERALES/REVESTIMIENTO ZÓCALO: Laminado de alta presión (HPL), espesor de 0.8mm, color tipo aluminio o silver matte 2034 de H=80mm. - TABLEROS LATERALES/TABLERO DE SUPERFICIES: Aglomerado de 15 mm, 1 cara en laminado de baja presión melamina, color tipo Wengue. Frontal: 1940 mm x 970 mm Lateral izq: 600 mm x 970 mm Lateral der: 1740 mm x 970 mm Posterior: 820 mm x 970 mm - TABLEROS LATERALES/ZÓCALO: Aglomerado de 15mm, tipo tambor - UBICACIÓN: Vestibulo o ingreso - UNIDAD: Unidad

Subtotal	1.776,0000
Impuesto al valor agregado (15%)	266,4000
Total	2.042,4000

Número de Items	2
Flete	0,0000
Total de la Orden	2.042,4000

Fecha de Impresión: viernes, 29 de noviembre de 2024, 09:51:21